

Falterbestimmung: markante Formen und Muster

Falterbestimmung: markante Formen und Muster

Diese Seite ist für Einsteiger bei den Tag- und Nachtfaltern gedacht. Hier werden häufige Arten vorgestellt, die sich durch besondere Muster oder Formen leicht erkennen lassen. Viele Einsteiger wissen oft nicht, in welcher Familie sie nach einem Falter suchen sollen, deshalb haben wir hier bewusst auf systematische Sortierung der vorgestellten Arten verzichtet. Es werden nur Arten aus dem deutschsprachigen Raum gezeigt.



[Ampferspanner](#)
[Timandra comae](#)



[Hobelspanner](#)
[Eichen-](#)
[Striemenspanner](#)
[Plagodis dolabrata](#)



Vogelschmeißer,
Schwarzranke
Lomaspilis maritima



Pfaffenhütchen,
Harlekin,
Spindelbaum
Ligdia adustata



Sturmvogel,
Waldreben-
Blattspanner
Melanthia proserpina



Brombeer-
Blattspanner,
Himbeer-Blatt
Mesoleuca albipennis



Wellenspanner
Hydria undulata



Frühlings-Kreuz
Roßkastanien
Frostspanner
Rundflügelspanner
Alsophila aesculana



Achateule
Phlogophora
meticulosa



Zackeneule, Z
Krebssuppe
Scoliopteryx li



[Weißgerippte](#)
[Lolcheule](#), [Gr](#)
[Raseneule](#)
Tholera decim



[Heidelbeer-](#)
[Schnabeleule](#)
[Heidelbeer-](#)
[Zünlereule](#), [S](#)
Hypena crassa



Sicheleule,
Nadelwald-
Flechteneule,
Flechten-Spa
Laspeyria flex



Zweipunkt-
Sichelflügler
Watsonalla bir



Heller Sichelf
Sichelspinner
Drepana falca



Brauner Bär
Arctia caja



Achat-Eulens
Habrosyne pyralis



Rosen-Eulens
Roseneule
Thyatira batis



Mondvogel
Phalera bucephala



Kiefernswächse
Tannenpfeil
Sphinx pinastri



Pappelschwärze
Laothoe populi



Faulholzmotte
Namen
Harpella forficata



Erlen-Eule
Acronicta alni